

una neurotossina, compaiono dolori addominali, crampi muscolari, sudorazione ed arrossamento, ansia, malessere generalizzato (abbassamento della pressione sanguigna).

Il trattamento:

- applicazione locale di ghiaccio,
- rapida ospedalizzazione.

## ZECCHE

**L**a stampa ha provveduto a portarle alla ribalta ma è stata persa l'occasione per fare informazione.

diametro superiore ad un centimetro.

In Italia sono presenti due famiglie di zecche: le Argasidae (zecche molli) e le Ixodidae (zecche dure, così definite per la presenza di uno scudo chitinoso).

Le zecche possono essere vettori di diverse malattie per l'essere umano e per gli animali.

In Italia e nel bacino del Mediterraneo è relativamente frequente la Febbre Bottonosa, causata dalla Rickettsia conorii, caratterizzata da febbre elevata, dolori ossei ed articolari, cefalea e da una tipica eruzione esantematica che colpisce il tronco e gli arti (compreso i palmi delle mani e le piante dei piedi).

In corrispondenza del punto di ingresso dell'a-

### Rassegna stampa

27.9.1995

**Oristano Ucciso dal morso di una zecca**

Quarto morto dell'anno in Sardegna

LA REPUBBLICA

04.10.1995

**Pensionata uccisa dalla puntura di una zecca**

In Sardegna. Il professor Fara avverte "sono pericolose solo quelle infette"

LA REPUBBLICA

Tentiamo di fare un poco di chiarezza ricordando che, gli artropodi appartenenti all'ordine ACARINA, le zecche sono caratterizzate da dimensioni maggiori rispetto a quelle degli altri acari, potendo raggiungere, specialmente dopo il pasto di sangue,

gente infettivo è talvolta evidente una lesione cutanea scura (tache noire).

Altre malattie trasmesse da zecche sono la tula-

Estratto da "Guida alla Disinfestazione" di Augusto Scirocchi CESI 1988.

