La serratura

Il movimento di apertura dei catenacci è abilitato dalla serratura e, tra le tipologie più utilizzate, la "serratura a doppia mappa" e la "serratura con cilindro". La prima cosa che differenzia due serrature sono le chiavi, quindi, dalla loro analisi scaturiscono le indicazioni che consentono di effettuare una scelta in piena coscienza.

Il sistema di fissaggio della serratura non è uguale in tutte le porte blindate, infatti, esistono "serrature da appoggio" e "serrature da infilare". Queste diversità si evidenziano nel caso si debba sostituire e/o ispezionare la serratura.

Le "serrature da appoggio", in detti casi, richiedono tempi lungi e costi notevoli mentre chi ha in dotazione una "serratura da infilare" i tempi sono rapidissimi e i costi assolutamente contenuti.

Serratura a doppiamappa

La serratura a doppiamappa trova la sua definizione dal tipo di chiave.

Molti cittadini, assistendo ad un programma RAI, si accorsero che la chiave della loro porta blindata si poteva facilmente riprodurre, copiandone solo 1/4. Detta trasmissione scatenò un putiferio: migliaia di telefonate e fax di persone che avevano consegnato

la chiave per alcuni istanti ad altri, pensando che fosse impossibile riprodurla facilmente. Si scatenò un tale putiferio che il produttore provvide a far sì che il primo mezzo centimetro in alto a destra non fosse il negativo o positivo dell'altro. Grazie a tale intervento si passò da una chiave con circa 15.000 combinazioni ad una chiave con circa 140 milioni di combinazioni.

In questo caso la domanda da fare è:

 Nel caso dovessi perdere una chiave, peggio ancora me la rubassero insieme

chiave costanza fissa, 15.000 combinazioni

a documenti riportanti il mio indirizzo, in quanto tempo siete in grado di intervenire per sostituirmi la serratura? A quale costo complessivo?



serratura da infilare

serratura doppiamappa



chiave costanza variabile, 140 milioni di combinazioni



GAMPER 68 - Novembre / Dicembre 1999