

## Actea

**NOME BOTANICO** *Actaea spicata* L.

**FAMIGLIA** *Ranunculaceae*

**NOME VOLGARE** Actea

**DESCRIZIONE DELLA PIANTA** Pianta perenne alta fino a 70cm; di origine eurosiberiana è diffusa nelle regioni settentrionali del continente europeo. In Europa è presente soprattutto nei boschi di faggio e nei boschi montani di caducifoglie.

**USI** In passato le radici e gli apici trovavano impiego nella medicina popolare per la preparazione di tinture prescritte nel trattamento delle nevralgie e dei dolori reumatici; mentre le radici venivano usate come emetico o come lassativo.

**DESCRIZIONE DELLE PARTI VELENOSE** Nelle bacche, ma in misura minore anche nel resto della pianta, è presente una sostanza simile alla protoanemonina, acido transaconitinico, sostanza derivata dal glicoside ranuncolina assai comune nelle ranuncolacee. La letteratura tossicologica americana afferma che l'ingestione di 6 bacche è sufficiente a determinare violenti dolori addominali e irregolarità cardiache ecc.

**SINTOMATOLOGIA** Il contatto con la pelle delle bacche provoca rossore e vesciche. Se ingerite dolori addominali; vomito, diarrea; vertigini; cefalea; allucinazioni, delirio.

**TIPO PERICOLO** **TOSSICA**

